

Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de mayo del 2024

## AVISO: ENVIO DE MUESTRA EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA

Estimado cliente:

Le enviamos un cordial saludo esperando que se encuentren bien, así mismo, hacemos de su conocimiento el siguiente comunicado:

Para asegurar la calidad de nuestros análisis, les informamos los requisitos específicos para el envío de muestras en el área de microbiología, quedando de la siguiente manera:

<b>Hemocultivo Anaerobio:</b>	Solicitar FRASCO ESPECÍFICO PARA hemocultivo ANAEROBIO.
<b>Hemocultivo Aerobio:</b>	Solicitar FRASCO ESPECÍFICO PARA hemocultivo AEROBIO.
<b>Hemocultivo con determinación de concentración mínima inhibitoria (MIC):</b>	Deben de solicitar el frasco adecuado según el tipo de análisis requerido (ANAEROBIO o AEROBIO).
<b>Cultivos de orina con determinación de concentración mínima inhibitoria (MIC):</b>	Envió <u>en tubo estéril y sin aditivo</u> : la muestra de orina debe contener <u>un mínimo de 6 mL</u>  Envió <u>en frasco estéril</u> : la muestra de orina debe contener <u>un mínimo de 10 mL</u> .
<b>CONDICIONES DE RECHAZO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- LAS MUESTRAS SON ENVIADAS EN FRASCOS INCORRECTOS.</li><li>- SE ENCUENTRAN CON MENOR CANTIDAD REQUERIDA.</li></ul>	

Estas medidas son fundamentales para garantizar la confiabilidad de los resultados, por lo que, agradecemos su comprensión y colaboración a estos detalles.

**Atentamente**

**AREA DE  
MICROBIOLOGIA**